

Ansøgning om etablering af pilerenseanlæg

Vi beder dig udfylde alle punkterne i ansøgningsskemaet. Hvis du ikke kan svare på et punkt skal du udfylde det med et spørgsmålstegn.

Dette skema er til ansøgning om etablering af pilerenseanlæg med bund. For pileanlæg uden bund, gælder de samme regler som ved et nedsivningsanlæg.

Alt tilslutningsarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

1 Ejendommens ejer

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf. nr.:

E-mail:

2 Ejendom hvor et pilerenseanlæg skal etableres

Adresse:

Postnr. og by:

Matr. nr.

Ejerlav:

Ejendomsnr.:

Ejendommens bolig status:

☐ Helårsbolig

☐ Fritidsbolig

Personer i husstanden eller sengepladser:

Antal: _____ personer _____ Senge

Placeres dele af anlægget på fremmed ejendom: ☐ Ja ☐ Nej

Er ejer ikke den samme som ansøger, skal der vedlægges en underskrevet godkendelse fra ejeren til denne ansøgning.

Der udledes fra flere ejendomme:

☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja, hvor mange:

_____ Husstande

3 Lovmæssige forhold

Er ansøgningen sendt på baggrund af et meddelt påbud: ☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja, hvilken renseklasse er påbudt:

☐ Renseklasse O

☐ Renseklasse OP

☐ Renseklasse SO

☐ Renseklasse SOP

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof (BI5) og fosfor samt nitrifikation.

SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

OP: Reduktion af organisk stof og fosfor.

O: Reduktion af organisk stof.

4 Sammensætning af spildevandet

- | | |
|---|--|
| ☐ Spavand uden desinficeringsmiddel | ☐ Processpildevand, type: _____ |
| ☐ Spavand med desinficeringsmiddel: | ☐ Andet, oplys art: _____ |
| ☐ Størrelse af spa eller badekar : _____ liter | |
-
- | |
|--|
| ☐ Husspildevand inklusiv toilet-afløb |
| ☐ Husspildevand uden toilet-afløb |

5 Tag- og overfladevand samt drænvand

- ☐ Afledes til:

6 Dimensionering

Vandforbrug: _____ m³ / år
Dimensionering: _____ m² anlæg / 100 m³ spildevand
Anlæggets størrelse: Længde _____ m Bredde: _____ m
Afstand fra terræn til grundvandet: _____ m

7 Bundfældningstank

- ☐ Eksisterende tank, etableret år: _____; antal kamre: _____, størrelse: _____m³
☐ Ny tank, antal kamre: _____, størrelse: _____m³. Fabrikat: _____

Passerer alt husspildevand en bundfældningstank: ☐ Ja ☐ Nej

Er der andet end husspildevand der ledes til bundfældningstanken: ☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja, hvilket: _____

8 Afstande

Afstand til nærmeste bygning: _____ m Over 5 meter ☐ Ja

Afstand til nærmeste skel: _____ m Over 2 meter ☐ Ja

Afstand til nærmeste ☐ sø, ☐ grøft, ☐ hav, ☐ å, ☐ dræn, ☐ Andet, angiv type: _____
_____m Over 25 meter ☐ Ja

Afstand til nærmeste brøndboring: _____ m Over 300 meter ☐ Ja

Ansøgningen sendes til: Varde Kommune, Team Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde

9 Ejendommens vandforsyning

Er ejendommen forsynet med drikkevand fra egen brønd/boring: ☐ ja ☐ nej

Hvis nej, hvilket vandværk forsyner ejendommen: _____.

10 Bilag, der skal vedlægges ansøgningen

Målfaste kortbilag over ejendommen, der viser placering og afstand mellem pilerenseanlægget og:

- Boringer
- Andre spildevandsanlæg
- Grøfter, vandløb eller dræn
- Skel

11 Øvrige bemærkninger fra ansøger**12 Ejers underskrift**

Dato

Underskrift

13 Kloakmesters navn, adresse og telefon nr.

Vejledning og oplysninger om sagsbehandlingen

Udfyldelse af punkter.

For at give en hurtigere sagsbehandling skal du udfylde samtlige punkter i ansøgningsskemaet.

I tilfælde, hvor du ikke kender svaret på spørgsmålet i ansøgningsskemaet, så udfyld feltet med et spørgsmålstejn. Så er vi klar over, at du har forholdt sig til spørgsmålet.

Hvad sker der med ansøgningen, når Varde Kommune modtager den?

Når Varde Kommune modtager skemaet bliver det, samt tilhørende bilag og situationsplaner scannet ind i vores computersystem. Dette foregår som et led i den elektroniske journalisering, som kommunen praktiserer. Ansøgningen sendes derefter til Jord og Grundvandsafdelingen, hvor sagsbehandlingen foregår. **Det er derfor vigtigt, at der med ansøgningen følger en situationsplan med anlæggets placering** – også selvom, du samtidig ansøger om en byggetilladelse, hvor du også har indsendt en situationsplan.

Placering af anlæg på grunden.

Når Varde Kommune modtager ansøgningen om etablering af pilerenseanlæg, vil en del af vores sagsbehandling omfatte, at vi laver et kort over området, hvor anlægget skal placeres. Hvis der er beskyttelseszoner i området, der vanskeliggør placeringen af anlægget, vil Varde Kommune fremsende kort over området med beskyttelseszonerne indtegnet til kloakmesteren. Dette kan gøres inden ansøgningen indsendes ved henvendelse til Varde Kommune.

Vejledning om etablering af pilerenseanlæg

Visse punkter i skemaet kan først udfyldes når placeringen af anlægget er fastlagt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at søge hjælp ved den autoriserede kloakmester, som skal udføre arbejdet. Kloakmesteren kan også oplyse om dimensioner af anlægget og hjælpe med udarbejdelse af en kloaktegning.

Alle tilslutningsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Husspildevand skal forstås som værende alt spildevand fra beboelsen. Det vil sige spildevand fra toiletter, køkken, håndvaske, gulvafløb, bad, vaskemaskine og lignende.

Regnvand fra tag og befæstede overflader er ikke medregnet som husspildevand.

Du skal sende en tegning over den nøjagtige placering af pilerenseanlægget med ansøgningen.

Forekommer der andet spildevand end husspildevand og regnvand fra ejendommen, skal du sende en beskrivelse af hvordan dette håndteres. Andet spildevand kan fx være klorholdigt vand fra swimmingpools, ensilagepladser, afløb fra mælkerum og lignende.

Ansøgningen sendes sammen med relevante bilag til:

Varde Kommune
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

Ansøgningen sendes til: Varde Kommune, Team Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde

Tanktyper / Specifikationer	Opføringsrør 500 mm	Opføringsrør 600 mm	Opføringsrør min. 700 mm el. derover	Gravitation	Indbygget pumpebrønd	Ekstern pumpebrønd	Udsyn til ind- og udløb fra terræn	Hvor stor trafiklast kan tanken klare	Tom mere end 24 timer	Sikret/Forankring mod opdrift	Dokumentation på tanken	Antal opføringsrør	Tømnings % af tanken
Spørgsmål	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bokn Plast, Type NC2 5 PE		X		X	X	Ja	Ja	Ingen	Ja	Tilkøbes	Download på hjemmeside	1	100%
Bokn Plast, Type NC4 10 PE		X		X	X	Ja	Ja	Ingen	Ja	Tilkøbes	Download på hjemmeside	1	100%
VPI Baga 2,3 m³ 5 PE		X		X	X	Ja	Ja	Ingen	Ja	Tilkøbes	Download på hjemmeside	1	100%
VPI Baga 4 m³ 10 PE		X		X	X	Ja	Ja	Ingen	Ja	Tilkøbes	Download på hjemmeside	1	100%
New-Line, Type BF – Tank 3,0 m³ 5 PE		X		X	X		Ja	Ingen	Nej	Nej, medmindre der er meget højt grundvand – så bør den sikres 2 steder	Ja	1	98%
ScanPipe, Type SeptiClean, 5 PE	X	X		X	X	Ja	Udløb ja	40 t ved støbning af aflastnings-plade	Ja	Ved 0,8 m jorddæk	Ja	1	95
ScanPipe, Type SeptiClean, 10 PE	X			X	X	Ja	Udløb ja	40 t ved støbning af aflastnings-plade	Ja	Ved 1m jorddæk	Ja	2	95
Watercare, Type3-k og 3 KF, 5 PE	X			3K 5pe X	3KG og 3KF X	Ja Til gravitations model	Ja Udløb/indløb har egen opføring	Ingen	Ja	Ja ved 90 cm jorddække	Ja	1	?
Watercare, septiktank 10 PE med pumpe og model uden pumpe	X			X	X WSP 10pe	Ja til gravitations model	Ja Udløb/indløb har egen opføring	Let trafik. Personbil	Ja	Nej Skal forankres	Ja	2	?
Watercare bundfældningstank 5 PE, 2,8 m³. Med pumpe og model uden pumpe	X			X	X	Ja Til gravitations model	Ja Udløb/indløb har egen opføring	Trafiklast ok ved afslutning med flisebelægning	Ja	Nej Skal forankres	Ja	2	?
Uponor, Type bundfældningstank 2,4 m³, 5 PE		X		X	X	Begge dele	Ja	Tåler ikke trafiklast	Ja	Ja	Ja	1	100%
Uponor, 10 PE		X		X	X	Begge dele	Nej	Tung trafik	Ja	Ja	Ja	2	100%
Wavin, Type 3-kammertank 2,3 m³, 5 PE model 2014		X		X	X	Mulighed for gravitations-tank	Delvis	Personbiler	Ja	Ja via konstruktionen	Testfunktion fra Teknologisk	1	100 %
Wavin, Type Labko – Sako, 10 PE		X		X	X	Ja	Ja	Mulighed for tung trafik ved aflastnings-plade	Ja	Forankring via plade eller anker	Testfunktion fra Teknologisk	2	100 %
Biokube, Type VPI Baga 5 PE 3 m³		X		X	X	Ja	Ja	Gående	Ja	Ja ved forankring	Ja CE deklaration + manual + data-ark	1	Op til 100%
Biokube, Type VPI Baga 10 PE 4 m³		X		X	X	Ja	Ja	Gående	Ja	Ja ved forankring	Ja CE deklaration + manual + data-ark	1	Op til 100%
Watersystems, Type ws biotank 5 PE		X		X		Ja	Ja	5 t	Ja	Ja	Ja	1	100%
Watersystems, Type ws biotank 10 PE			X	X	X	Ja hvis ikke indbygget	Ja	5 t	Ja	Ja	Ja	1	100%

Figur 14: Liste over godkendte bundfældningstanke og deres egenskaber.