

18-11-2020

Ref.: Mai-Britt Hemme

Sagsnr.: 20/11949

Dokumentnr.: 66107/21



**Varde
Kommune**

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029

Indhold

1.	Formål.....	2
2.	Lovgrundlag	2
3.	Behandling og vedtagelse af tillægget	2
4.	Forhold til anden planlægning	2
4.1.	Berigtigelser.....	3
5.	Spildevandsforhold	4
5.1.	Status	4
5.2.	Plan	4
6.	Recipientforhold	7
6.1.	Status	7
6.2.	Plan	7
7.	Rådighedsindskrænkning og deklarationer	8
8.	Økonomi og tidsplan	9
8.1.	Økonomi.....	9
8.2.	Tidsplan	9
9.	Miljøvurdering.....	9
9.1.	Natur- og grundvandsbeskyttelse.....	10
10.	Tilslutningsret og -pligt	10
10.1.	Grænsen mellem offentlig og private stikledninger	10

Bilag 1 – Berørte matrikler

Bilag 2 – Nyt opland Næsbjerg

Bilag 3 – Opland Hodde

Bilag 4 – Opland Tistrup

Bilag 5 – Opland Årre

Bilag 6 – Opland Ølgod

Bilag 7 – Opland Varde

Bilag 8 – Miljøscreening

Bilag 9 – Plan - Oplands- og udløbsskema

1. Formål

Dette tillæg har til formål:

- at inddrage følgende separatkloakeret kloakopland i Spildevandsplan 2019-2029:
 - et nyt boligområde i den syd vestlige del af Næsbjerg
- at give mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag.
- at der kan udføres berigtigelser i spildevandsplanen
- at give borgerne i nærområdet mulighed for at blive hørt i forbindelse med ændringerne.

Tillægget danner det planmæssige grundlag for:

- at inddrage separat- og spildevandskloakeret oplande i Spildevandsplan 2019-2029
- at DIN Forsyning Spildevand A/S kan etablere de nødvendige ledningsanlæg i områderne.

2. Lovgrundlag

Det fremgår af "Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" af , at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske en revision af spildevandsplanen.

Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med Spildevandsplan 2019-2029 for Varde Kommune.

Spildevandsforhold administreres generelt med udgangspunkt i følgende:

- Lov om miljøbeskyttelse, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.
- Lov om afgift af spildevand, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.
- Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

De enkelte tekster kan findes på <https://www.retsinformation.dk/> eller www.mst.dk, ligesom der henvises til gældende Spildevandsplan 2019-2029, som kan ses her <https://www.vardekommune.dk/spildevandsplan-2019-2029>

3. Behandling og vedtagelse af tillægget

Efter Byrådet i Varde har godkendt forslaget om tillæg til Spildevandsplan 2019-2029, kan forslaget til tillæg offentliggøres i 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til tillægget.

Efter behandling af eventuelle indkomne kommentarer til forslaget, kan Byrådet vedtage tillægget endeligt.

Vedtagelse offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Ifølge §101 i Miljøbeskyttelsesloven, kan tillægget indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse.

Byrådet har godkendt forslaget om tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 på mødet den 12. januar 2021.

Offentliggørelsen af forslaget fandt sted i perioden fra den 13. januar 2021 – 10. marts 2021.

Byrådet godkendt Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 på mødet den 22. juni 2021.

4. Forhold til anden planlægning

Tillægget skal muliggøre, at der kan etableres det nødvendige ledningsanlæg, anlæg til forsinkelse af regnvand samt inddrage områder ind under spildevandsplanens oplande.

Nyt boligområde i Næsbjerg

Med lokalplan 14.01.L01 udlægges et nyt boligområde i den vestlige del af Næsbjerg. I området kan udstykkes mellem 75 og 128 boliggrunde, alt efter hvilken type der vælges.

Området udgør et areal på ca. 11 ha og grænser mod øst op til Næsbjerg Skole, mod nord afgrænses lokalplanområdet af Krovej samt et område i landzone med en sø og hestehold samt boligbebyggelse langs Hovedgaden. Mod vest og syd grænser området op til det åbne land.



Figur 1 Lokalplanområder fra Lokalplan 14.01.L01


Området overføres til byzone ifm. Kommuneplantillæg 39 og Lokalplan 14.01.L01.

Kommuneplantillægget og lokalplanen har været udsendt i offentlig høring.

4.1. Berigtigelser

Hodde

Et område ved Hodde Kro i Tistrup er tidligere lokalplanlagt i lokalplan 21.03.L01. Der er givet mulighed for at bygge hytter i området, de første hytter er blevet bygget.



Figur 2 Placering af lokalplan 21.03.L01

5. Spildevandsforhold

Spildevandsplan 2019-2029 for Varde Kommune revideres ved dette tillæg til spildevandsplanen. Revisionen omfatter berigtigelser og optagelse af et område som planområde og vedrører matriklerne oplistet i bilag 1.

5.1. Status

Boligområdet sydvest for Næsbjerg og området i Hodde er nye kloakplande og er ikke omfattet af Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029.

Berigtigelserne er ejendomme der tilhører eksisterende kloakplande, ifm. separatkloakering er det fundet at deres kloak løber en anden vej end vist i spildevandsplanen.

5.2. Plan

Samlet oplands- og udløbsskema for hele Spildevandsplan 2019-2029 kan ses i bilag 9.

Nyt boligområde i Næsbjerg (Bilag 2)

Det nye boligområde på ca. 11 ha i den vestlige del af Næsbjerg vil blive inddraget i Spildevandsplan 2019-2029 som et nyt opland NB20. Oplandet udlægges til separatkloakeret. Oplandet udlægges til separatkloakeret med en tilladt befæstelsesgrad på 0,45.



Figur 3 Lokalplansområde med placering af forsinkelsesbassin. Kortet er fra Lokalplan 14.01.L01

Området tilsluttes DIN Forsyning Spildevand A/S' kloakanlæg beliggende i Hovedgaden.

Spildevandet afledes til DIN Forsyning Spildevands spildevandsledning og derfra til Nordenskov Renseanlæg. Der forventes etableret mellem 75 og 128 boliger i området svarende til en spildevandsafledning PE på 256PE. Ved udstykningen belastes renseanlægget yderligere, og udledte vand- og stofmængder vil øges pga. øget oplandsareal. Den ekstra spildevandsbelastning fra området er begrænset og Nordenskov Renseanlæg har kapacitet til at rense spildevandet.

Tag- og overfladevand fra området vil blive forsinket i regnvandsbassin og ved nedsivning i området inden regnvandet ledes eksisterende regnvandssystem. Regnvandet udledes til Skonager Lilleå, inden udledning forsinkes det i et planlagt regnvandsbassin.

Ved regnhændelser større end en 5års hændelse skal det sikres at områdets ejendomme ikke udsættes for gener i forbindelse med skybrud.



Figur 4 Udsnit fra ledningsregistreringen fra DIN Forsyning. Blå pil "Indløb" er hvor regnvandet har løber til det eksisterende regnvandssystem. "Udløb" er udløbet til Skonager Lilleå.

Regnvandet ledes til brønd NAER134 og udledes via udløb NAER124 til Skonager Lilleå. Spildevandet ledes til brønd NAES134 og videre til Nordenskov Renseanlæg.

Delopland	Areal	Befæs.-grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning		
	ha			PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år	
NB20	10,76	0,45	Separat	256	10731	0	0	5	537	256	11268	NAER124

Tabel 1 Plan på kloakopland NB20

Udløb	Type	Rensning	Bassin	Oplandsdata				Afløbsdata				
				Deloplande	Areal	A(red)	Qt+i	Overløb	Vandmængde	BOD	Total N	Total P
			m ³		ha	ha	l/s	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år
NAER124	SR			NB21, NB05, NB04.1, NB10, NB20, NB18, NB06.1, NB01, NB02, NB03	43,0	14,1			8.956	54	18	3

Tabel 2 Plan på udløb NAER124. SR=separat regnvandsudløb

Nyt område i Hodde (Bilag 3)

Området syd for Hoddekro, Vejlevej 4, 6862 Tistrup er tilsluttet DIN Forsyning A/S' spildevandssystem i Hodde.

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 skal berigtige spildevandsplanen så området kommer ind som status spildevandskloakeret og bliver en del af kloakopland HD01a.

Overfladevand skal håndteres på egen grund.

Berigtigelser

Tistrup (Bilag 4)

Nogle ejendomme i Tistrup er i Spildevandsplan 2019-2029 beliggende i et separatkloakeret opland. Ifm. planlægning af separatkloakering af de tilstødende fælleskloakerede oplande er det fundet at deres tilslutningsforhold har været til det fælleskloakerede opland. Ejendommene ændres til status fælleskloak og planlagt separatkloak – opland TI01.01.

Årre (Bilag 5)

En enkelt ejendom i Årre er i Spildevandsplan 2019-2029 beliggende i et privat spildvandskloakeret opland. Ifm. planlægning af separatkloakering af det tilstødende fælleskloakerede oplande er det fundet at deres tilslutningsforhold har været til det fælleskloakerede opland. Ejendommen ændres til status separatkloak – opland R01.

Ølgod (Bilag 6)

Ifm. opfølgning på indsatsplanerne for RBU i Vandområdeplanerne 2015-2021 er oplandene til overløbsbygværkerne i Ølgod gennemgået. I den forbindelse er der fundet enkelte ejendomme der har udført separatkloakering og dermed flyttes til opland ØG28 og ØG25. I opland ØG28 er enkelte ejendomme tilsluttet et andet opland, ejendommen ændres til korrekte oplande.

Varde (Bilag 7)

Ifm. opfølgningen på separatkloakering er det fundet at et par ejendomme i Spildevandsplan 2019-2029 er beliggende i et separatkloakeret opland og det har vist sig at deres tilslutningsforhold har været til det fælleskloakerede opland. Ejendommene ændres til status fælleskloak og planlagt separatkloak – opland VD18V19t.

Andet

Iht. Spildevandsplan 2019-2029 er det besluttet at der i det daglige arbejde med spildevandsplanen kan udføres løbende ændringer i datagrundlaget, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Der har været udført rettelser af fejl, ændring af planlagte kloakarbejder der er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen, tilretning af oplande samt er der udtaget to oplande der kun indeholdte regnvandsbassiner. Disse ændringer er løbende indarbejdet da de ikke berører grundejeres ret og pligt.

6. Recipientforhold

6.1. Status

Boligområdet sydvest for Næsbjerg og området i Hodde er nye kloakoplande og er ikke omfattet af Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029.

Nedenstående målsætninger og nuværende tilstand for Skonager Lilleå fra den godkendte Vandområdeplan 2015-2021

	Målsætning		Nuværende tilstand	
	Økologisk tilstand	Kemisk tilstand	Økologisk tilstand	Kemisk tilstand
Skonager Lilleå	God	God	Ringe	Ukendt

Tabel 3 Målsætning og tilstand for Skonager Lille fra Vandområdeplan 2015-2021

Hodde er spildevandskloakeret og regnvand skal nedsives på de enkelte matrikler.

Berigtigelserne for ejendomme der ligger i eksisterende kloakoplande har ingen ændret belastning på recipienterne.

6.2. Plan

Boligområdet sydvest for Næsbjerg er nye separatkloakerede område i Spildevandsplan 2019-2029. Regnvandet fra områderne er en mere belastning af vandløbene.

I området vil regnvandet blive forsinket inden det ledes videre til de eksisterende regnvandssystemer som har udledning til Skonager Lilleå.

Med etableringen af et regnvandsbassin/forsinkelse i området inden udledning af regnvand vil der ske en udjævning i den hydrauliske belastning af det eksisterende regnvandssystem.

Ved en udledning af regnvand afledt fra veje, parkeringsarealer mv. vil der altid forekomme et vist tab af stoffer til vandmiljøet. Der er især tale om næringsstoffer som kvælstof og fosfor, og forurenende stoffer som metaller, tjærestoffer m.fl. En sådan stofudledning må ikke medføre en væsentlig påvirkning af vandmiljøet eller medføre at tilstanden i et vandområde forringes og målsætningen ikke kan opfyldes.

Overordnet vil overholdelse af miljøkvalitetskravene for udledning til vandløb, søer og havet sikre imod disse påvirkninger. Til det formål skal der i udledningstilladelsen fastsættes vilkår om rensning af vandet og anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Den nyeste viden og aktuelle afgørelser fra Natur & Miljøklagenævnet fastsætter hvilke rensemetoder, der som minimum sikrer dette, hvilket for nuværende er etablering af et regnvandsbassin med et permanent vådvolumen på 200-300 m³ pr. reduceret ha. opland, og en permanent vanddybde på 1-1,5 m. Såfremt der sikres en sådan rensning i udledningstilladelsen, vurderes nærværende tillæg til spildevandsplan ikke at have en væsentlig negativ påvirkning på vandløbene.

Hvis udledning af regnvand til vandløbene forsinkes, vurderes nærværende tillæg til spildevandsplan ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af Skonager Lilleå. Tillægget vurderes således ikke at være til hinder for fremtidig målopfyldelse af vandløbene.

7. Rådighedsindskrænkning og deklarationer

Vedtagelse af dette tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 giver Byrådet ret til at gennemføre ekspropriationer eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår for gennemførelse af de planlagte tiltag. Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Ved etablering af spildevandsanlæg ejet af DIN Forsyning Spildevand A/S på privat grund, tinglyses en deklaration. Derved fastlægges rådighedsindskrænkninger, adgangsforhold samt ulemper og erstatning.

Ifm. boligudstyknings i Næsbjerg skal ledningsanlægget krydse matrikel 7k som vist i skitseform på nedenstående figur.



Figur 5 Skitse af ledningstracé på tværs af matrikel 7k, Skonager By, Næsbjerg

Der vil blive tale om et mindre arealbehov ved etableringen af kloakbrønde, ledningsanlæg som forventes anlagt i offentlig eller privat fællesvej. Der etableres desuden spildevandsstik til de enkelte matrikler.

Den præcise placering af spildevandsanlægget vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Arealbehovet vil blandt andet bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midten af ledning. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra DIN Forsyning Spildevand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (for eksempel større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang DIN Forsyning Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

3. Ulemper samt retablering med videre

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger med videre. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med DIN Forsyning Spildevand A/S som påtaleberettigede.

8. Økonomi og tidsplan

8.1. Økonomi

DIN Forsyning Spildevand A/S finansierer kloakeringen frem til grundgrænsen for den enkelte matrikel samt regnvandsbassiner.

Kloakledningerne på de enkelte matrikler finansieres af grundejeren.

Der vil i ny-kloakerede områder blive pålagt et tilslutningsbidrag til grundejeren jf. den gældende betalingsvedtægt og prisblad.

8.2. Tidsplan

Etableringen af det nye kloakanlæg påbegyndes når udbygningen startes op.

Når DIN Forsyning Spildevand A/S har etableret kloakanlæggene, har grundejerne pligt til at tilsluttet sig hhv. spildevands- og regnvandsstikkene. Der skal tilsluttes for at få en ibrugtagningstilladelse.

9. Miljøvurdering

Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 973 af 25/6/2020) er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

Omfatter planen en eller flere af aktiviteterne der er opført i lovbekendtgørelsens bilag 1 og 2, men kun berører mindre områder på lokalt plan eller mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering hvis planen eller programmet samtidig må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. §8, stk. 2.

Tillægget omfatter mindre ændringer på lokalt plan, hvorfor der er foretaget en screening af om tillægget er omfattet af kravet om en egentlig miljøvurdering.

Varde Kommune har udført en screening af tillægget. Resultatet af screeningen er, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Screeningen ses i bilag 8

9.1. Natur- og grundvandsbeskyttelse

Arkæologiske fund og fortidsminder

Der er ikke registreret arkæologiske fund inden for de berørte arealer.

Kirkebyggelinjen

Der er ingen kirkebyggelinjer i området der vil blive berørt af de planlagte anlægsarbejder.

Naturbeskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper

Der er ingen beskyttede naturtyper eller beskyttelseslinjer i områderne.

Fredninger

Der er ingen fredninger i områderne

Grundvand

Området i Næsbjerg ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor indvindingsopland til vandværker.

Øvrige tilladelser

Der forefindes forskellige deklarationer i områderne, som skal overholdes ved kloakering.

10. Tilslutningsret og -pligt

I "Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" fremgår følgende:

"§ 12

Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4"

10.1. Grænsen mellem offentlig og private stikledninger

I "Vejledning til betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 3, 2001" fremgår følgende:

"Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at grundejere har pligt til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når kommunen har ført stikledning frem til grundgrænsen.


Af spildevandsbekendtgørelsens § 9 fremgår det, at grundejeren i denne situation skal tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at ledningsnettet på den private ejendom således skal etableres, finansieres og vedligeholdes af grundejeren selv.

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes."

Bilag 1 – Berørte matrikler

Matrikel nr.	Ejerlav	Kloakeringsforhold	Opland
7k	Skonager By, Næsbjerg	Rådighedsindskrækelse og deklarering	-
7æ	Skonager By, Næsbjerg	Nyt kloakopland – plan separatkloakeret	NB20
13c	Skonager By, Næsbjerg	Nyt kloakopland – plan separatkloakeret	NB20
4q	Hodde By, Hodde	Berigtigelse – ny spildevandskloak	HD01a
6a	Hodde By, Hodde	Berigtigelse – ny spildevandskloak	HD01a
6i	Hodde By, Hodde	Berigtigelse – ny spildevandskloak	HD01a
15ac	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
15q	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
8q	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
7n	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
7o	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
7ø	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
7000g	Tistrup By, Tistrup	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	TI01.1
13a	Årre By, Årre	Berigtigelse – privat spildevandskloak til separatkloak	R07
7z	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG25
3i	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG25
6x	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG25
2eø	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG30
7000t + q	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG25
2er	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – ved nybyg skal tilsluttes opland ØG30	ØG30
2cm	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG28
2aa	Østbæk By, Ølgod	Berigtigelse – fælles- til separatkloak	ØG28
24bv	Varde Markjorde	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	VD18V19t
24eo	Varde Markjorde	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	VD18V19t
24bu	Varde Markjorde	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	VD18V19t
24bb	Varde Markjorde	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	VD18V19t
24i	Varde Markjorde	Berigtigelse – separat- til fælleskloak	VD18V19t


Bilag 2 – Nyt opland i Næsbjerg




Bilag figur 1 Nyt opland NB20 i Næsbjerg – plan separatkloakeret

Bilag figur 3 Nye oplandsgrænser i Hodde – status spildevandskloakeret

Bilag 4 – Tistrup




Bilag figur 4 Eksisterende oplande i Tistrup – "grøn"=status separatkloakeret




Bilag figur 5 Nye oplandsgrænser i Tistrup – "rød tern" overførte matrikler til status fælleskloakeret, plan separatkloakeret

Bilag figur 7 Nye oplandsgrænser i Årre – status separatblokeret

Bilag 6 – Ølgod




Bilag figur 8 Eksisterende oplande i Ølgod – "rød" status fælleskloakeret og "grøn" status separatkloakeret




Bilag figur 9 Nye oplandsgrænser i Ølgod - "orange" status fælleskloakeret og "grøn" status separatkloakeret

Bilag 7 – Varde



Bilag figur 10 Eksisterende oplande i Varde - "rød" status fælleskloakeret og "grøn" status separatkloakeret



Bilag figur 11 Nye oplandsgrænser i Varde - "orange" status fælleskloakeret og "grøn" status separatkloakeret